

BSE-Tests in Baden-Württemberg insgesamt

| Zielgruppe Rinder | Rinder gesamt | amtliche Unter- suchungen | freiwillige Unter- suchungen | Ergebnis der Untersuchungen | |
|--|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | | | neg. | pos. |
| verendete Tiere | 167.146 | | | 167.126 | 20 |
| not-oder krankge- schlachtete Tiere | 3.672 | | | 3.065 | 0 |
| Tiere mit klinischen BSE- Erscheinungen bzw. klinischem BSE-Verdacht | 129 | | | 126 | 3 |
| gesund- geschlachtete Tiere | 3.030.835 | 2.656.953 | 373.882 | 3.030.800 | 35 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE- Ausmerzung | 952 | | | 950 | 2 |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laborunter- suchungen | 552 | | | 551 | 1 |
| Summe | 3.203.286 | | | 3.202.618 | 61 |

Hinweis:

In der Tabelle sind alle Rinder aufgeführt, die in Baden-Württemberg verendeten bzw. getötet oder geschlachtet wurden (d. h., dass diese Tiere z. T. auch aus anderen Bundesländern stammen können)

Lediglich 46 BSE-positiv getestete Rinder stammen aus baden-württembergischen Erzeugerbetrieben:

Jahr 2001: 12 Tiere; Jahr 2002: 11 Tiere; Jahr 2003: 9 Tiere, Jahr 2004: 6 Tiere,
Jahr 2005: 6 Tiere, Jahr 2006: 2 Tiere (Stand 31.12.2006)

davon gesundgeschlachtete Rinder:

Jahr 2001: 4 Tiere; Jahr 2002: 6 Tiere; Jahr 2003: 8 Tiere, Jahr 2004: 2 Tiere,
Jahr 2005: 2 Tiere, Jahr 2006: 0 Tiere (Stand 31.12.2006)

Jahr 2009 - Stand: 31.07.2009

| Zielgruppe Rinder | Rinder gesamt | amtliche Unter- suchungen | freiwillige Unter- suchungen | Ergebnis der Untersuchungen | |
|--|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| | | | | neg. | pos. |
| verendete Tiere | 7.504 | | | 7.504 | 0 |
| not-oder krankge- schlachtete Tiere | 148 | | | 148 | 0 |
| Tiere mit klinischen BSE- Erscheinungen bzw. klinischem BSE-Verdacht | 1 | | | 1 | 0 |
| gesund- geschlachtete Tiere***) | 104.048 | 103.519 | 529 | 104.048 | 0 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE- Ausmerzung | 0 | | | 0 | 0 |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laborunter- suchungen | 25 | | | 25 | 0 |
| Summe | 111.726 | | | 111.726 | 0 |

***) amtliche Untersuchungen bei in Deutschland geborenen und gehaltenen Rindern über 48 Monaten

amtliche Untersuchungen bei nicht in Deutschland geborenen und gehaltenen Rindern über 30 Monaten (seit 01.01.2009 Änderung der BSE-UntersV)

Jahr 2008 - Stand: 31.12.2008

| Zielgruppe Rinder | Rinder gesamt | amtliche Unter- suchungen | freiwillige Unter- suchungen | Ergebnis der Untersuchungen | |
|--|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| | | | | neg. | pos. |
| verendete Tiere | 18.916 | | | 18.916 | 0 |
| not-oder krankge- schlachtete Tiere | 480 | | | 480 | 0 |
| Tiere mit klinischen BSE- Erscheinungen bzw. klinischem BSE-Verdacht | 6 | | | 6 | 0 |
| gesund- geschlachtete Tiere***) | 266.433 | 265.263 | 1.170 | 266.433 | 0 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE- Ausmerzung | 0 | | | 0 | 0 |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laborunter- suchungen | 66 | | | 66 | 0 |
| Summe | 285.901 | | | 285.901 | 0 |

***) amtliche Untersuchungen bei allen Rindern über 30 Monaten

Jahr 2007 - Stand: 08.01.2008

| Zielgruppe Rinder | Rinder gesamt | amtliche Unter- suchungen | freiwillige Unter- suchungen | Ergebnis der Untersuchungen | |
|--|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| | | | | neg. | pos. |
| verendete Tiere | 18.739 | | | 18.739 | 0 |
| not-oder krankge- schlachtete Tiere | 529 | | | 529 | 0 |
| Tiere mit klinischen BSE- Erscheinungen bzw. klinischem BSE-Verdacht | 9 | | | 9 | 0 |
| gesund- geschlachtete Tiere***) | 258.867 | 257.596 | 1.271 | 258.867 | 0 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE- Ausmerzung | 0 | | | 0 | 0 |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laborunter- suchungen | 73 | | | 73 | 0 |
| Summe | 278.217 | | | 278.217 | 0 |

***) amtliche Untersuchungen bei allen Rindern über 30 Monaten

Jahr 2006 - Stand: 31.12.2006

| Zielgruppe Rinder | Rinder gesamt | amtliche Unter- suchungen | freiwillige Unter- suchungen | Ergebnis der Untersuchungen | |
|--|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| | | | | neg. | pos. |
| verendete Tiere | 19.778 | | | 19.777 | 1 |
| not-oder krankge- schlachtete Tiere | 607 | | | 607 | 0 |
| Tiere mit klinischen BSE- Erscheinungen bzw. klinischem BSE-Verdacht | 18 | | | 17 | 1 |
| gesund- geschlachtete Tiere***) | 296.724 | 295.036 | 1.688 | 296.724 | 0 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE- Ausmerzung | 43 | | | 43 | 0 |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laborunter- suchungen | 86 | | | 86 | 0 |
| Summe | 317.256 | | | 317.254 | 2 |

***) amtliche Untersuchungen bei allen Rindern über 24 Monaten bzw. 30 Monaten (seit 20.06.2006 - Änderung der BSEUntersV)

Jahr 2005 - Stand: 31.12.2005

| Zielgruppe Rinder | Rinder gesamt | amtliche Unter- suchungen | freiwillige Unter- suchungen | Ergebnis der Untersuchungen | |
|--|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| | | | | neg. | pos. |
| verendete Tiere | 20.376 | | | 20.371 | 5 |
| not-oder krankge- schlachtete Tiere | 512 | | | 512 | 0 |
| Tiere mit klinischen BSE- Erscheinungen bzw. klinischem BSE-Verdacht | 22 | | | 22 | 0 |
| gesund- geschlachtete Tiere***) | 330.484 | 321.690 | 8.794 | 330.480 | 4 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE- Ausmerzung | 34 | | | 34 | 0 |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laborunter- suchungen | 63 | | | 63 | 0 |
| Summe | 351.491 | | | 351.482 | 9 |

***) amtliche Untersuchungen bei allen Rindern über 24 Monaten

Jahr 2004 - Stand: 31.12.2004

| Zielgruppe Rinder | Rinder gesamt | amtliche Unter- suchungen | freiwillige Unter- suchungen | Ergebnis der Untersuchungen | |
|--|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | | | neg. | pos. |
| verendete Tiere | 20.425 | | | 20.420 | 5 |
| not-oder krankge- schlachtete Tiere | 567 | | | 567 | 0 |
| Tiere mit klinischen BSE- Erscheinungen bzw. klinischem BSE-Verdacht | 29 | | | 29 | 0 |
| gesund- geschlachtete Tiere***) | 433.732 | 343.279 | 90.453 | 433.727 | 5 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE- Ausmerzung | 82 | | | 82 | 0 |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laborunter- suchungen | 87 | | | 86 | 1 |
| Summe | 454.922 | | | 454.911 | 11 |

***) amtliche Untersuchungen bei allen Rindern über 24 Monaten, abzüglich nicht untersuchungsfähige Tiere

Jahr 2003

| Zielgruppe Rinder | Rinder gesamt | amtliche Unter- suchungen | freiwillige Unter- suchungen | Ergebnis der Untersuchungen | |
|--|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | | | neg. | pos. |
| verendete Tiere | 21.379 | | | 21.379 | 0 |
| not-oder krankge- geschlachtete Tiere | 524 | | | 524 | 0 |
| Tiere mit klinischen BSE- Erscheinungen | 23 | | | 23 | 0 |
| gesund- geschlachtete Tiere***) | 431.273 | 341.608 | 89.665 | 431.264 | 9 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE- Ausmerzung | 75 | | | 74 | 1 |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laborunter- suchungen | 103 | | | 103 | 0 |
| Summe | 453.377 | | | 453.367 | 10 |

***) amtliche Untersuchungen bei allen Rindern über 24 Monaten

Jahr 2002

| Zielgruppe Rinder | Rinder gesamt | amtliche Unter- suchungen | freiwillige Unter- suchungen | Ergebnis der Untersuchungen | |
|--|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | | | neg. | pos. |
| verendete Tiere | 20.242 | | | 20.240 | 2 |
| not-oder krankge- schlachtete Tiere | 293 | | | 293 | 0 |
| Tiere mit klinischen BSE- Erscheinungen | 18 | | | 18 | 0 |
| gesund- geschlachtete Tiere***) | 458.980 | 349.605 | 109.375 | 458.971 | 9 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE- Ausmerzung | 120 | | | 119 | 1 |
| Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laborunter- suchungen | 49 | | | 49 | 0 |
| Summe | 479.702 | | | 479.690 | 12 |

***) amtliche Untersuchungen bei allen Rindern über 24 Monaten

Jahr 2001

| Zielgruppe Rinder | Rinder gesamt | amtliche Unter- suchungen | freiwillige Unter- suchungen | Ergebnis der Untersuchungen | |
|---|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|
| | | | | neg. | pos. |
| verendete Tiere | 18.957 | | | 18.950 | 7 |
| not-oder krankge- schlachtete Tiere | 12 | | | 12 | 0 |
| Tiere mit klinischem BSE-Verdacht | 3 | | | 1 | 2 |
| gesund- geschlachtete Tiere**) | 436.792 | 366.997 | 69.795 | 436.785 | 7 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE- Ausmerzung | 598 | | | 598 | 0 |
| Gesamt | 456.362 | | | 456.346 | 16 |

***) amtliche Untersuchungen wurden bis zum 29.1 bei Schlachtrindern über 30 Monate durchgeführt, ab dem 30.1 waren Rinder über 24 Monate amtlich zu untersuchen.

Jahr 2000

| Zielgruppe Rinder | Rinder gesamt | amtliche Unter- suchungen | freiwillige Unter- suchungen | Ergebnis der Untersuchungen | |
|---|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| | | | | neg. | pos. |
| verendete Tiere | 830 | | | 830 | 0 |
| gesund- geschlachtete Tiere*) | 13.502 | 12.360 | 1.142 | 13.501 | 1 |
| getötete Tiere im Rahmen der BSE- Ausmerzung | 0 | | | 0 | 0 |
| Gesamt | 14.332 | | | 14.331 | 1 |

*) amtliche Untersuchungen wurden bei Schlachtrindern über 30 Monate durchgeführt